




YÜKSEK BASINÇ VANALARI



Yüksek Basınç Buhar Dağıtım Kollektörü



Görseller



Videolar



Bim/Revit
Kütüphanesi

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

GATE VANA ► CGAV



Çap
Basınç Sınıfı
Dizayn Standardı
Sıcaklık Aralığı
Bağlantı

DN50 (2") - DN1200 (48")
Class 150 - 1500
API600
-196 °C / +600 °C
Flanşlı, Alın Kaynaklı

GLOB VANA ► FGLV



Çap
Basınç Sınıfı
Dizayn Standardı
Sıcaklık Aralığı
Bağlantı

DN15 (1/2") - DN50 (2")
Class 150 - 1500
API600, BS5352, ANSI B.1634
-196 °C / +600 °C
Flanşlı, Alın Kaynaklı, Dişli, Soket Kaynaklı

PİSTON ÇEKVALF ► FPCV



Çap
Basınç Sınıfı
Dizayn Standardı
Sıcaklık Aralığı
Bağlantı

DN15 (1/2") - DN50 (2")
Class 150 - 1500
API600, BS5352, ANSI B.1634
-196 °C / +600 °C
Flanşlı, Alın Kaynaklı, Dişli, Soket Kaynaklı

KELEBEK VANA ► BV -10



Çap
Basınç Sınıfı
Dizayn Standardı
Sıcaklık Aralığı
Bağlantı

DN25 - DN300
Class 150
API600, BS5352, ANSI B16.34
0 °C / +120 °C
Wafer, Lug

KÜRESEL VANA► CBAV



Çap (Floating)
Çap (Trunnion)
Basınç Sınıfı
Dizayn Standardı
Sıcaklık Aralığı
Bağlantı

DN15 (1/2") - DN200 (8")
DN250 (10") - DN300 (12")
Class 150 - 300
API6D
-25 °C / +250 °C
Flanşlı

KELEBEK VANA► HPBV



Çap
Basınç Sınıfı
Dizayn Standardı
Sıcaklık Aralığı
Bağlantı

DN50 (2") - DN400 (16")
Class 150 - 300
API600, BS5352, ANSI B16.34
+400 °C
Wafer, Lug

GLOB VANA► CGLV



Çap
Basınç Sınıfı
Dizayn Standardı
Sıcaklık Aralığı
Bağlantı

DN50 (2") - DN300 (12")
Class 150 - 1500
API623, BS1873
-196 °C / +600 °C
Flanşlı

PİSLİK TUTUCU► FSTR



Çap
Basınç Sınıfı
Dizayn Standardı
Sıcaklık Aralığı
Bağlantı

DN15 (1/2") - DN50 (2")
Class 150 - 1500
ANSI B16.34
-196 °C / +600 °C
Flanşlı, Alın Kaynaklı, Dişli, Soket Kaynaklı

ÇALPARA ÇEKVALF ► CSCV

Çap
Basınç Sınıfı
Dizayn Standardı
Sıcaklık Aralığı
Bağlantı

DN50 (2") - DN1200 (48")
Class 150 - 1500
API594, API 6D, BS1868
-196 °C / +600 °C
Flanşlı, Alın Kaynaklı

PİSLİK TUTUCU ► CSTR

Çap
Basınç Sınıfı
Dizayn Standardı
Sıcaklık Aralığı
Bağlantı

DN50 (2") - DN1200 (48")
Class 150 - 1500
API600
-196 °C / +600 °C
Flanşlı, Alın Kaynaklı

KÜRESEL VANA ► FBAV

Çap
Basınç Sınıfı
Dizayn Standardı
Sıcaklık Aralığı
Bağlantı

DN15 (1/2") - DN50 (2")
Class 150 - 800
NSI B16.34
196 °C / +600 °C
Alın Kaynaklı, Dişli, Soket Kaynaklı

GATE VANA ► FGAV

Çap
Basınç Sınıfı
Dizayn Standardı
Sıcaklık Aralığı
Bağlantı

DN15 (1/2") - DN50 (2")
Class 150 - 1500
API602, BS5352, ANSI B16.34
-196 °C / +600 °C
Flanşlı, Alın Kaynaklı, Dişli, Soket Kaynaklı

YÜKSEK BASINÇ VANALARI



GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 | info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İSTANBUL

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 25 60 | satis@ayvaz.com

İST. TUZLA

Postane Mah. Barbaros Hayrettin Cad. Barbaros Sitesi No: 36 Dükkan 10 Tuzla - İSTANBUL | GSM: +90 530 321 26 51 | tuzla@ayvaz.com

ADANA

GSM: +90 533 925 97 28 | adanabolge@ayvaz.com

ANKARA

OSTİM O.S.B. Mah. 100. Yıl Bulvarı Ostim Prestij No: 55 C Blok Daire: 43 Yenimahalle / ANKARA

Tel: +90 312 446 72 96-97 | Faks: +90 312 436 52 52 | ankarabolge@ayvaz.com

ANTALYA

GSM: +90 530 827 17 12 | antyabolge@ayvaz.com

BURSA

GSM: +90 533 925 97 26 | bursabolge@ayvaz.com

DIYARBAKIR

GSM: +90 533 925 97 36 | iakgun@ayvaz.com

G.ANTEP-K.MARAŞ

GSM: +90 531 882 37 15 | gaziantep@ayvaz.com

İZMİR

Balatçık Mah. 8914 Sok. No: 72 D: 9 Çiğli / İZMİR | Tel: +90 232 459 12 48 | Faks: +90 232 459 42 36 | izmirbolge@ayvaz.com

KARADENİZ

GSM: +90 530 404 71 68 | karadenizbolge@ayvaz.com

KOCAELİ

GSM: +90 530 512 18 38 | kocaeli@ayvaz.com

TRAKYA

GSM: +90 536 567 72 64 | trakya@ayvaz.com